

**KaVo EWL erbjuder teknikhandstycken till alla typer av dentaltekniskt arbete.**



## K5 plus Handstycke

*"Den lilla nya med det stora formatet".*

Kvalitetsmotor till arbeten i ädelmetall, porslin, akryl och vid tillfälle krom-kobolt.

Den innovativa teknikmotorn från KaVo med en genomgående axel (OSS=one shaft system).

K5 består av endast 9 delar. Endast två kullager tack vare OSS. Maximal effektivitet. Tyst och med minimala vibrationer. Ergonomisk design.

### Tekniska data:

Varvtal:	1.000 – 35.000 rpm
Max vridmoment:	4,5 Ncm
Chuckstorlekar:	2,35 mm, 3,0 mm, 3,175 mm
Excentricitet:	<0,02 mm
Instrumentbyte:	Snabb vridchuck
Kylning:	Ingen ytterligare kylning
Motortyp:	Kollektorlös induktionsmotor
Vikt:	220 g
Utformning:	Ergonomiskt handstycke
Längd:	149 mm
Kabellängd:	2000 mm

Art.nr

1.001.6733



## K-ERGOgrip Handstycke

*"Med nytt grepp för 100% ergonomi"*

Stort varvtals-område 1.000 – 50.000 rpm.

Högt vridmoment 7 Ncm. Låg ljudnivå och minimala vibrationer. Kollektorlös induktionsmotor. Komfortabel hantering och pålitlig.

För alla typer av arbeten inom dentallaboratoriet.

### Tekniska data:

Varvtal:	1.000 – 50.000 rpm, höger och vänster
Max vridmoment:	7 Ncm
Chuckstorlekar:	2,35 mm, 3,0 mm
Excentricitet:	<0,02 mm
Instrumentbyte:	Snabb vridchuck
Kylning:	Ingen ytterligare kylning
Motortyp:	Kollektorlös induktionsmotor.
Vikt:	207 g
Utformning:	Ergonomiskt handstycke med POWERgrip
Längd:	140 mm
Kabellängd:	2000 mm

1.002.2916



K-Fotkontroll

## K-Control

En universalstyrenhet för alla KaVo EWL motorhandstycken. K-Control känner automatiskt av vilket motorhandstycke som sitter monterat. Enheten kan användas för styrning av både nya och äldre motorhandstycken från KaVo.



K-Knäkontroll

## K-Fotkontroll

Steglös varvtalsreglering.  
Kan varvtalsbegränsas till max 30.000 rpm  
Varvtalsbegränsning vid vänstervarv 5.000 rpm  
Vikt 3 kg / Mått (hxbxd) 275 x 245 x 125 mm  
Visning av funktion och drift med LED

0.642.1100

## K- Knäkontroll

Steglös varvtalsreglering.  
Kan varvtalsbegränsas till max 30.000 rpm  
Varvtalsbegränsning vid vänstervarv 5.000 rpm  
Vikt 3 kg / Mått (hxbxd) 280 x 95 x 235 mm  
Display för varvtals- och funktionsanalys

0.642.1600



K-Bordkontroll samt fotplatta

## K-Bordkontroll

Steglös varvtalsreglering.  
Kan varvtalsbegränsas till max 30.000 rpm  
Varvtalsbegränsning vid vänstervarv 5.000 rpm  
Vikt 3 kg / Mått (hxbxd) 280 x 95 x 235 mm  
Display för varvtals- och funktionsanalys

0.642.1500

## Fotplatta

0.617.0460



## SENSit-Stolen

En ergonomiskt riktig stol för krävande arbeten. God ergonomi på arbetsplatsen innebär också goda arbetsresultat. Gör det bekvämt för Dig – i en KaVo SENSit med inbyggd sittkomfort. Behaglig polstring.

### Möjlighet att ställa in:

- sitthöjd
- vinkel på sitsen
- ryggplanshöjd
- ryggplansvinkel
- vippmotstånd
- sitsdjupet

### Finns i följande färger:

Diablo red	Anthracite
Harlequin orange	Blue wave
Reef red	Black
Platinum grey	Atlas blue
Emerald green	Leather black

## **KaVo EWL tillverkar tandtekniska arbetsplatser med optimal ergonomi.**

Art.nr



### **FLEXspace arbetsbänk**

Design efter ditt önskemål. Inbyggd utsug. Optimal belysning. Hållbara material. Utsökt finish. Integrerad luftbläster. Alla installationer integrerade i bordet.



### **EXTRAmatic**

KaVo EWL erbjuder suganläggningar för alla situationer i det tandtekniska laboratoriet.

EXTRAmatic är en central sugenhet för placering under ett arbetsbord, därifrån dras sugslangar till sugpunkterna.

EXTRAmatic kan styras från varje plats och startar automatiskt när en dammalstrande maskin startar.

Det inbyggda filtret är självrensande och håller i årtal. Det uppsamlade dammet hamnar i en låda och kan lätt tömmas.

#### **EXTRAmatic:**

- kan anslutas till 3 arbetsställen
- sugstyrkan kan ställas in individuellt på varje arbetsplats
- möjlighet att fjärrstyras från varje arbetsplats
- enkel dammhantering
- mått: 22,5 x 70 x 60 cm
- vikt: endast 50 kg



### **SMARTair fristående sug**

KaVo enplatssug. Skyddar effektivt mot farligt damm, gas och ångor. Säker och anpassad till högt ställda krav med ställbar sugstyrka i fem olika nivåer.

Sugenheten kan kopplas ihop med styrenhet för handstycket och startar då automatiskt vid igångsättning av handstycket. Kan tilläggsutrustas med kolfilter, vilket gör att upp till 99,9 % av slipångorna filtreras bort.

Finns även i alternativt, platsnålt utförande för fast montering under bänkskivan.

#### **SMARTair Plus**

SMARTair Plus erbjuder ytterligare fördelar:

- automatisk sugreglering ger konstant max sugvolym
- större fyllnadsgrad av sugpåse och automatisk stängning när påsen är full
- inbyggt finfilter som tar upp alla partiklar som är mindre än 5 µ

**1.001.8196**

**1.001.8197**

## *Mobil Lab-assistent*



### MINItech cart

Mobil labassistent för tandläkarpraktiken. Idealisk för protetiska, käkortopediska och kirurgiska ingrepp.

- Fräser, slipar, polerar dammfritt och säkert
- Inbyggd automatisk KaVo utsug SMARTair
- Inbyggt KaVo K4 handstycke
- Integrerad luftbläster
- Utdragslåda med utsug och dubbelt skyddsglas
- Extra utdragslåda för material och instrument
- Mått: (B x D x H) 520 x 475 x 860 mm.
- Front och handtag i olika färger